


Raum und Wirtschaft (rawi)

Murbacherstrasse 21
6002 Luzern
Telefon +41 41 228 51 83
rawi@lu.ch
www.rawi.lu.ch

AV-Handbuch Kanton Luzern

Weisung

Technische Grundlagen für den AVGBS-Transfer



Änderungshistorie

Version	Datum	Änderung
1.0	Dez. 2012	Initiale Version nach Abschluss Pilotprojekt
2.0	April 2014	Überarbeitung infolge neuer Transferlösung mit FTP-FME (bisher BizTalk)
2.2	01.09.2015	redaktionelle Überarbeitung und Korrektur
2.3	04.07.2017	Neues Layout, wenige redaktionelle Korrekturen
2.4	21.03.2018	Ergänzung Vorgehen bei Mutationsanpassung (Kap. 2.4.6)
2.5	02.04.2020	Anbindung Immobilienbewertung (u.a. Kap. 1.2.3), Ergänzungen der Transferchecks (Kap. 2.4.5) und Mutationsanpassung (Kap. 2.4.6), Ergänzung Spezialfälle (Kap. 4), Aktualisierung einzelner Kontaktdaten (Kap. 5)

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	3
1.1 Netzwerk-Design	3
1.2 Schnittstellen	4
1.2.1 Firmennetz NFG – Geoshop-Server	4
1.2.2 Grundbuch – FME-Server - Geoshop-Server (LUnet).....	4
1.2.3 Geoshop-Server – Abteilung Immobilienbewertung (Dienststelle Steuern).....	4
2 AVGBS-Transfer-Spezifikation und Konfiguration	5
2.1 Transfersystem.....	5
2.1.1 Definitionen zum Transfer	5
2.2 Transferprozess(e)	6
2.2.1 1. Transferprozess um 21:30 Uhr (FME): GB-Out an NFG-In (Geoshop-Server)	7
2.2.2 2. Transferprozess um 22:00 Uhr (FTP): Geoshop-Server – NFG (Firmennetz)	7
2.2.3 3. Transferprozess um 22:30 Uhr (FME): NFG-Out (Geoshop-Server) an GB	7
2.3 Konfiguration FTP-Client (Betrifft nur NFG)	8
2.3.1 Allgemeines.....	8
2.3.2 Kontos und Verzeichnisse.....	8
2.3.3 FTP-Clients	8
2.4 Syntax Transfer-Dateien.....	12
2.4.1 Mutation (AV → GB).....	12
2.4.2 Grundstücksbeschreibung (AV → GB)	12
2.4.3 Vollzugsgegenstand (GB → AV)	13
2.4.4 Eigentumsverhältnis (GB → AV)	13
2.4.5 Logik für Routing und Kontrollen beim Transfer	14
2.4.6 Vorgehen bei Mutationsanpassung	15
2.4.7 Kontrolle des Dateninhaltes	15
2.5 Bereinigung fehlerhafter Dateien	16
2.6 Datensicherung	16
2.6.1 Archivierung durch geo.....	16
2.7 Ergänzungen zum Datenmodell.....	17
2.8 Nicht übernommene Datei-Inhalte	17
3 E-GRID	18
3.1 Laufender Betrieb	18
3.2 Präfix.....	18
3.3 Qualitätsprüfung	18
3.4 Aufbau E-GRID	18
3.4.1 Der Algorithmus.....	19
4 Spezialfälle (ausserhalb AVGBS)	20
5 Beteiligte Stellen.....	21
5.1 Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi), Abteilung Geoinformation (geo)	21
5.2 Leitung Gruppe Grundbuch und Grundbuchämter (GBA)	21
5.3 Nachführungskreise (NFK) und Nachführungsgeometer (NFG).....	21
5.4 Dienststelle Steuern	22
5.5 Softwarefirmen	22
Anhang A. Anhang.....	23
Anhang A.1. Zuordnung Grundbuchperimeter zu NFK und Grundbuchamt	23
Anhang A.2. Zuordnung und Bezeichnung der Grundstücksarten	25
Anhang A.3. Zuordnung und Bezeichnung der Bodenbedeckungen.....	26

1 Grundlagen

1.1 Netzwerk-Design




Abbildung 1: Netzwerk-Design

DMZ (LUnet)	Demilitarisierte Zone = Schutzzone zwischen Internet und eigenem Firmennetz (Teil vom LUnet)
Firmennetze	Firmennetze (NFG), welche nicht an das LUnet angeschlossen sind
Internet	Internet, wie es lebt und steht
LUnet	Eigenes Firmennetz der Kantonalen Verwaltung und des Gerichtswesens
FW1	Firewall zwischen Firmennetz NFG und dem Internet
FW2	Firewall zwischen Internet und DMZ (LUnet)
FW3	Firewall zwischen Internet und LUnet
FW4	Firewall zwischen DMZ und Intranet zur sauberen Trennung zwischen Webservern und Anwendungsservern
Archiv	Ablage der Austausch-Dateien auf einem Server der geo (als „BackUp“)
Exchange	E-Mailserver für den Versand der Transfermeldungen per E-Mail
FME-Server	Der FME-Server führt die FME-Workspaces aus, welche die Dateien von den entsprechenden Verzeichnissen auf dem Geoshop-Server in das entsprechende Verzeichnis auf dem Grundbuch-Server stellt bzw. umgekehrt und die E-Mail der Transfermeldungen generiert.
FTP-Server	Bestehender FTP-Server, welcher bereits für den Transfer der AV-Daten zwischen NFG und geo verwendet wird. Der Transfer zwischen NFG und Geoshop-Server erfolgt mit Verschlüsselung über TLS
GB / GBA	Grundbuch / Grundbuchamt
Geoshop-Server	(siehe FTP-Server)
GB (Terris)	Grundbuch-Server (GB-Software Terris)
NFK / NFG	Nachführungskreis / Nachführungsgeometer der AV

1.2 Schnittstellen

Details zu den Schnittstellen sind dem Kap. 2.2 Transferprozess(e) zu entnehmen.

1.2.1 Firmennetz NFG – Geoshop-Server

Die Nachführungsgeometer müssen nicht direkt an das LUnet angeschlossen werden. Der Transfer erfolgt mit FTP mit Verschlüsselung über TLS auf den Geoshop-Server.

1.2.2 Grundbuch – FME-Server - Geoshop-Server (LUnet)

Das Grundbuch wie die Abteilung geo mit den FME- und Geoshop-Servern befinden sich innerhalb des LUnet. Der Filetransfer mittels FME kann so zwischen Grundbuch und Geoshop-Server einfach mit durch Freigabe entsprechenden Berechtigungen gewährleistet werden.

1.2.3 Geoshop-Server – Abteilung Immobilienbewertung (Dienststelle Steuern)

Der vom Nachführungsgeometer via AVGBS transferierte Mutationsplan (PDF) wird seit dem 1. November 2018 der Abteilung Immobilienbewertung weitergeleitet. Auf die papierne Zustellung kann verzichtet werden.

Spezialfälle:

- Wird eine Mutation **aufgehoben/gelöscht**, so ist die Abteilung Immobilienbewertung durch den Nachführungsgeometer darüber zu informieren. Die Immobilienbewertung hat in der Folge den entsprechenden Mutationsplan (PDF) zu löschen.
- Erfolgt eine **Mutationsanpassung**, wird der Mutationsplan neu erstellt und erneut via AVGBS zugestellt. Dabei ändert sich lediglich das Datum im Dateinamen, die Mutationsnummer bleibt jedoch erhalten. Die Immobilienbewertung hat in solchen Fällen darauf zu achten, dass der neuste Mutationsplan verwendet wird und das alte PDF gelöscht wird. Eine separate Meldung durch den Nachführungsgeometer erfolgt in einem solchen Fall nicht.
- Bei Unklarheiten ist die entsprechende Stelle (siehe Kap. 5) zu kontaktieren.

2 AVGBS-Transfer-Spezifikation und Konfiguration

2.1 Transfersystem




Abbildung 2: Transfersystem

2.1.1 Definitionen zum Transfer

- Die Daten werden in Dateien gemäss AVGBS-Definition übermittelt. Eine Datei enthält nur die Daten zu einem Grundbuch (GBPER).
- Der Datentransfer (FME) erfolgt nur von Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag werden keine Filetransfers durchgeführt. Damit wird verhindert, dass redundante Fehlermeldungen generiert werden.
- Der eigentliche Transfer erfolgt in drei Schritten, jeweils zwischen 21:30 bis 22:30 Uhr. D.h. die auszutauschenden Dateien sammeln sich in den jeweiligen Out-Verzeichnissen beim GB und NFG an, bis diese abends transferiert werden.
- Die transferierten Dateien werden dem Geometer per Email bestätigt und zugleich in ein „AVGBS-Archiv“ bei geo kopiert. Gleichzeitig werden die Mutations-PDF in ein Verzeichnis der Immobilienbewertung kopiert.
- Bei fehlerhaften und somit nicht zustellbaren Dateien, wird eine Fehlermeldung per Email an den Sender und an geo verschickt. Die fehlerhafte Datei wird dabei im jeweiligen Out-Verzeichnis belassen und ebenfalls in ein „AVGBS-Archiv“ der geo kopiert. Der Absender ist für die Fehlerbehebung verantwortlich.

2.2 Transferprozess(e)




Abbildung 3: Transferprozesse

2.2.1 1. Transferprozess um 21:30 Uhr (FME): GB-Out an NFG-In (Geoshop-Server)

1. Das GB-System stellt die zu übermittelnden Dateien ins Verzeichnis „AVGBS\Out“.
2. Um 21:30 Uhr wird der FME-Workspace „Grundbuch zu Nachführungsgeometer“ ausgeführt. Sind Dateien im Out-Verzeichnis des Grundbuchs vorhanden, so wird überprüft, ob die Filenamen den in diesem Dokument aufgeführten Konventionen entsprechen.
3. Sind die Files in Ordnung, so werden diese vom Out-Verzeichnis des Grundbuchs zum In-Verzeichnis des jeweiligen Nachführungsgeometers auf dem Geoshop-Server verschoben. Gleichzeitig werden sämtliche Files des Out-Verzeichnisses (Grundbuches) mit Stand 21:30 Uhr bei geo archiviert und in einem Log-Verzeichnis registriert. Erfüllen Filenamen die Konventionen nicht, so verbleiben die fehlerhaften Dateien im Out-Ordner des Grundbuchs und werden nicht verschoben. Auch fehlerhafte Dateien werden archiviert. Sind Files des Grundbuchs fehlerhaft, so wird ein Fehlermail an das Grundbuch versendet. Das Grundbuch ist in der Folge aufgefordert, das fehlerhafte File zu korrigieren. Verbleibt ein fehlerhaftes File im Out-Ordner, so wird am folgenden Werkabend (21:30 Uhr) erneut ein Fehlermail generiert.
4. Nach erfolgreichem Transfer wird eine Übermittlungsbestätigung an den jeweiligen Nachführungsgeometer versendet.

2.2.2 2. Transferprozess um 22:00 Uhr (FTP): Geoshop-Server – NFG (Firmennetz)

1. Das NFG-System stellt die zu übermittelnden Dateien ins lokale Verzeichnis „Out“.
2. Um 22:00 Uhr: Mit dem in Kap. 2.3.3 vorgestellten Script werden alle Dateien vom lokalen Out-Verzeichnis ins Geoshop-Server Out-Verzeichnis hochgeladen.
3. Files im In-Verzeichnis auf Geoshop-Server werden dabei in den lokalen In-Ordner des Nachführungsgeometers heruntergeladen. Files im In-Verzeichnis auf dem Geoshop-Server werden danach mittels erwähntem Script gelöscht.
4. Konnten die Dateien erfolgreich hochgeladen werden, werden die Dateien im Batch-Mode im lokalen Out-Verzeichnis des Nachführungsgeometers gelöscht.

Beim Transfer NFG – Geoshop-Server wird die Syntax der Transfer-Dateien nicht kontrolliert. Dies erfolgt jeweils beim 1. und 3. Transferprozess durch FME.

2.2.3 3. Transferprozess um 22:30 Uhr (FME): NFG-Out (Geoshop-Server) an GB

1. Um 22:30 Uhr wird der FME-Workspace „Nachführungsgeometer zu Grundbuch“ ausgeführt. Sind Dateien im Out-Verzeichnis der jeweiligen Nachführungsgeometer (Geoshop-Server) vorhanden, so wird überprüft, ob die Filenamen den in diesem Dokument aufgeführten Konventionen entsprechen.
2. Sind die Files in Ordnung, so werden diese vom Out-Verzeichnis des Nachführungsgeometers (Geoshop-Server) zum In-Verzeichnis des Grundbuchs verschoben. Ebenso wird das Mutations-PDF ins Verzeichnis der Abteilung Immobilienbewertung der Dienststelle Steuern kopiert. Gleichzeitig werden sämtliche Files des Out-Verzeichnisses (Geoshop-Server) mit Stand 22:30 Uhr bei geo archiviert und in einem Log-Verzeichnis registriert.
3. Erfüllen Filenamen die Konventionen nicht, so verbleiben die fehlerhaften Dateien im Out-Ordner des Nachführungsgeometers und werden nicht verschoben. Auch fehlerhafte Dateien werden archiviert. Sind Files des Nachführungsgeometers fehlerhaft, so wird ein Fehlermail an den Nachführungsgeometer versendet. Der Nachführungsgeometer ist in der Folge aufgefordert, das fehlerhafte File zu korrigieren. Verbleibt ein fehlerhaftes File im Out-Ordner, so wird am folgenden Werkabend (22:30 Uhr) erneut ein Fehlermail generiert.
4. Nach erfolgreichem Transfer wird eine Empfangsbestätigung an den Nachführungsgeometer versendet.

2.3 Konfiguration FTP-Client (Betrifft nur NFG)

2.3.1 Allgemeines

Die Dateien für die Kommunikation Amtliche Vermessung – Grundbuch müssen mit FTP mit Verschlüsselung über TLS auf den Geoshop-Server hinauf und heruntergeladen werden. Dazu ist ein neues Konto zu verwenden, welches unabhängig ist von dem FTP-Konto für das Hinaufladen der AV-Daten.

Es wird ein implizites FTP über TLS verwendet, wobei der Client zuerst eine Verbindung auf den Port 990 des Servers „geoshop.lu.ch“ aufbaut und die Anmeldung erfolgt. Danach teilt der Server dem Client einen neuen Port mit. Auf diesen neuen Server-Port (Bereich 50'000-50'200) muss der Client dann die Verbindung zum Server für den Datenaustausch aufbauen. Für die Anmeldung sind ein Kontoname, ein Passwort und ein Keyfile für die Verschlüsselung erforderlich.

In der Umgebung des FTP-Clients müssen in der Firewall die Ports 990 und 50'000-50'200 für ausgehende TCP-Verbindungen auf den Server „geoshop.lu.ch“ (IP: 194.40.144.208) geöffnet werden.

2.3.2 Kontos und Verzeichnisse

Für die Nachführungsbüros sind je ein eigenes Konto (Benutzername) und zwei Verzeichnisse auf dem Server definiert. Das Verzeichnis „Out“ ist für das Hochladen der Dateien vom Nachführungsbüro vorgesehen, das Verzeichnis „In“ für das Herunterladen der Dateien zum Nachführungsbüro. Im Verzeichnis „Out“ werden die Dateien vom Datenaustausch gelöscht, nachdem sie an das Grundbuch weitergeleitet wurden. Im Verzeichnis „In“ werden die Dateien durch Ausführen mittels Script (z.B. WinSCP-Script) vom Nachführungsbüro gelöscht, nachdem sie erfolgreich heruntergeladen wurden.

Für den AVGBS-Austausch wurde pro Nachführungsbüro ein neues Konto eingerichtet. Es handelt sich also nicht um dasselbe Konto wie für den Geoshop-Upload der AV-Daten.

2.3.3 FTP-Clients

Als FTP-Clients können alle Software-Pakete verwendet werden, welche das Protokoll implizites FTP über TLS unterstützen. Nachfolgend werden zwei Open-Source FTP-Clients beschrieben mit den erforderlichen Einstellungen für den Verbindungsaufbau zum Geoshop-Server für AVGBS.

Seitens geo wird die Lösung mittels WinSCP Client empfohlen, für welche auch die benötigten Scripts zur Verfügung gestellt werden (siehe Kap. 2.3.3.1).

Wird ein anderer FTP-Client eingesetzt, so müssen für einen reibungslosen Ablauf folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Es muss zum entsprechenden Konto eine Verbindung hergestellt und das Zertifikat akzeptiert werden können (Beispiel FileZilla siehe Kap. 2.3.3.2).
- Die Verbindung zum FTP-Server soll mittels Script automatisch aufgebaut werden können und das Hoch- und Herunterladen auf und vom Geoshop-Server muss im Batch-Mode von Montag bis Freitag um 22:00 Uhr erfolgen.
- Nachdem die Dateien erfolgreich über den Geoshop-Server ausgetauscht wurden, sind die Dateien im lokalen „Out“-Verzeichnis des NFG und im „In“-Verzeichnis des Geoshop-Servers im Batch-Mode zu löschen. Ansonsten werden die Dateien jeden folgenden Abend erneut heruntergeladen oder dem Grundbuch zugestellt.

2.3.3.1 WinSCP Client (Empfehlung geo)

⇒ <http://winscp.net/>

Bei der Software WinSCP wird beim Start das Fenster „Anmeldung“ angezeigt. Bei „Neues Verbindungsziel“ können die Parameter für den Verbindungsaufbau gemäss Abbildung 4 definiert werden. Beim ersten Verbindungsaufbau muss das Zertifikat des Servers bestätigt werden (Abbildung 5).




Abbildung 4: Anmeldungsdefinition in WinSCP




Abbildung 5: Zertifikat des Servers akzeptieren in WinSCP

In WinSCP können die Dateien-Transfers automatisiert werden. Bei WinSCP gibt es eine Batch-Version, welche über eine Script-Datei gesteuert werden kann. In Abbildung 6 ist ein Beispiel enthalten für einen WinSCP-Script, welcher automatisch;

- die Verbindung zum FTP-Server aufbaut
- vom Server-Verzeichnis „In“ alle Dateien in das lokale Verzeichnis „In“ herunterlädt und auf dem Server löscht
- vom lokalen Verzeichnis „Out“ alle XML- und PDF-Dateien in das Server-Verzeichnis „Out“ verschieben.

```
# Automatischer Abbruch des Scripts bei Fehlern
option batch abort
# Keine Bestaetigungsabfragen bei den Kommandos
option confirm off
# Verbindung aufbauen
open ftps://[BENUTZERNAME:KENNWORT]@geoshop.lu.ch/ -implicit
# Verzeichnis auf Server wechseln
cd /In
# lokales Verzeichnis wechseln
lcd X:\LOKALES_VERZEICHNIS\In
# alle Dateien herunterladen
get *.*
# Löschen der Dateien auf dem Server im In-Verzeichnis
rm *.*
# Verzeichnis auf Server wechseln
cd /Out
# lokales Verzeichnis wechseln
lcd X:\LOKALES_VERZEICHNIS\Out
# alle Dateien hinaufladen
put *.xml
put *.pdf
# Verbindung beenden
close
# Exit WinSCP
exit
```

Abbildung 6: Script für WinSCP zum hinauf und herunter laden der Dateien („AVGBS_UpDownLoad.txt“)

In Abbildung 7 ist ein Beispiel einer Windows Batch-Datei (*.bat) enthalten, welcher automatisch

- WinSCP aufruft und die Batch-Datei „AVGBS_UpDownLoad.txt“ aus Abbildung 6 ausführt.
- Wenn der Up- und Download mit WinSCP fehlerlos ausgeführt wurden, werden die Dateien im lokalen Verzeichnis „Out“ gelöscht.
- Es wird ein Log-File mit Time-Stamp geschrieben, welches auch Fehlermeldungen enthält.

```
set dt=%DATE:~6,4%%DATE:~3,2%%DATE:~0,2%_%TIME:~0,2%%TIME:~3,2%
(
  "C:\Program Files (x86)\WinSCP\WinSCP.com" /script=X:\LOKALES_VERZEICHNIS\AVGBS_UpDownLoad.txt
  if errorlevel 1 (
    echo Script wegen Fehler abgebrochen
  ) else (
    del /Q /S X:\LOKALES_VERZEICHNIS\Out\*.*
  )
) > X:\LOKALES_VERZEICHNIS\AVGBS_UpDownLoad_%dt%.log 2>&1
```

Abbildung 7: Windows Batch-Datei für Start WinSCP im Batch-Mode („AVGBS_UpDownLoad.bat“)

Unter Windows 7 kann beispielsweise das Batch täglich um 22:00 Uhr über die „Aufgabenplanung“ (Start → Systemsteuerung → System und Sicherheit → Verwaltung) automatisch ausgeführt werden. Damit der Verbindungsaufbau im Batch funktioniert, muss mit dem Windows-Benutzer, mit dem das Batch ausgeführt wird, vorgängig einmal die Verbindung interaktiv (Abbildung 4) aufgebaut und das Zertifikat (Abbildung 5) akzeptiert werden.

[BENUTZERNAME:KENNWORT] = Die Benutzerdaten für den AVGBS-Austausch via FTP-Server sind nicht dieselben wie für den Geoshop-Upload der AV-Daten. Sofern nicht bereits erhalten, können der Benutzername und das Kennwort bei geo bezogen werden.
 X:\LOKALES_VERZEICHNIS = bürospezifische Variablen

2.3.3.2 FileZilla Client (Beispiel Alternativlösung ohne Script-Vorlagen)

⇒ <https://filezilla-project.org/>

Beim FileZilla Client können die Verbindungen in „Datei → Servermanager...“ hinterlegt werden. Dabei sind die in Abbildung 8 angezeigten Einstellungen zu verwenden mit dem entsprechenden Konto. Die Port-Nummer 990 muss nicht eingetragen werden, da dies Standard-Port ist für diese Verschlüsselung. Beim ersten Verbindungsaufbau muss das Zertifikat des Servers akzeptiert werden (Abbildung 9).




Abbildung 8: Servermanager in FileZilla




Abbildung 9: Zertifikat des Servers akzeptieren in FileZilla

2.4 Syntax Transfer-Dateien

2.4.1 Mutation (AV → GB)

Syntax: <Inhalt>-<Grundbuchperimeter>-<MutationsNr>-<Erstelldatum>.<Dateityp>

Inhalt:	Mutation
Grundbuchperimeter:	Es wird der 3-stellige, kantonale Grundbuchperimeter verwendet (siehe Tabelle im Anhang A.1).
MutationsNr:	Mutationsnummer im Format nnnnn 5-stellig mit führenden Nullen ohne separaten Index
Erstelldatum:	Datum der Meldungserstellung im Format jjjjmmtt
Dateityp:	- xml - pdf (1. Seite: der die Mutation begleitende Plan, 2. Seite: Mutationstabelle, oder die Liste der Flächenberichtigungsmutation)
Bemerkung:	Pro Mutation wird eine Meldung erstellt.
Beispiele:	- Mutation-311-01234-20170329.xml (Mutationsmeldung) - Mutation-311-01234-20170329.pdf (Mutationsplan und -tabelle)

Hinweis: PDF-Name muss jeweils mit Attribut «DateinamePlan» des XML korrespondieren

2.4.2 Grundstücksbeschreibung (AV → GB)

Syntax: <Inhalt>-<Grundbuchperimeter>-<Erstelldatum>.<Dateityp>

Inhalt:	GSBeschrieb
Grundbuchperimeter:	Es wird der 3-stellige Grundbuchperimeter verwendet (siehe Tabelle im Anhang A.1).
Erstelldatum:	Datum der Meldungserstellung im Format jjjjmmtt
Dateityp:	xml
Bemerkung:	Der Grundstücksbeschreibung wird ausschliesslich über den ganzen Grundbuchperimeter geliefert. Die Lieferung erfolgt einmalig bei der AVGBS-Einführung, danach wird der Grundstücksbeschreibung periodisch durch die Abteilung geo dem GB übermittelt.
Beispiel:	GSBeschrieb-311-20170329.xml

2.4.3 Vollzugsgegenstand (GB → AV)

Syntax: <InhaltStatus>-<Grundbuchperimeter>-<MutationsNr>-<Erstelldatum>.<Dateityp>

InhaltStatus:	VollzugEingangsmeldung oder VollzugEintrag
Grundbuchperimeter:	Es wird der 3-stellige, kantonale Grundbuchperimeter (GBPER) verwendet (siehe Tabelle im Anhang A.1).
MutationsNr:	Mutationsnummer im Format nnnnn analog Mutation
Erstelldatum:	Datum der Meldungserstellung im Format jjjjmmtt
Dateityp:	xml
Bemerkung:	Die Vollzugsmeldung erfolgt pro Mutation und Status einzeln.
Beispiel:	VollzugEingangsmeldung-111-01234-20170329.xml VollzugEintrag-111-01234-20170329.xml

2.4.4 Eigentumsverhältnis (GB → AV)

Der Bezug der Eigentumsverhältnisse erfolgt bei Bedarf via GRAVIS.

Syntax: <Inhalt>-<Grundbuchperimeter>-<Erstelldatum>.<Dateityp>

Inhalt:	Eigentum
Grundbuchperimeter:	Es wird der 3-stellige, kantonale Grundbuchperimeter verwendet (siehe Tabelle im Anhang A.1).
Erstelldatum:	Datum der Meldungserstellung im Format jjjjmmtt
Dateityp:	xml
Bemerkung:	Die Eigentumsverhältnisse werden ausschliesslich über den ganzen Grundbuchperimeter geliefert.
Beispiele:	Eigentum-111-20170329.xml

2.4.5 Logik für Routing und Kontrollen beim Transfer

Das Routing erfolgt für alle AVGBS-Dateien über den 3-stelligen GBPER, welcher sich zwischen dem ersten und zweiten Bindestrich befinden muss. Die Bindestriche im Dateinamen trennen die Variablen.

Die Dateinamen werden beim Transfer (FME) auf folgende Kriterien kontrolliert. Werden diese nicht eingehalten, so werden die fehlerhaften Dateien nicht zugestellt und der Absender erhält per Email eine Fehlermeldung.

Checks generell:

- Die Anzahl Zeichen der Filenamen sind fix und werden überprüft.
- Das „Erstellungsdatum“ muss 8-stellig sein und sich vor dem Dateityp befinden.
- Der „Grundbuchperimeter“ muss einem der 108 dreistelligen GBPER-Codes entsprechen.
- Die „MutationsNr“ muss zwingend 5-stellig sein.
(Obwohl numerisch vorgesehen, wird eine alphanumerische „MutationsNr.“ nicht als Fehler ausgewiesen, sofern diese genau fünf Zeichen lang wäre und sich zwischen zweitem und dritten Bindestrich befindet.)
- Der dreistellige GBPER-Code des Dateinamens muss mit dem Attribut „SubKreis“ und den drei letzten Ziffern des Attributes „NBIdent“ übereinstimmen.

Checks NFG an GB:

- Dateiname muss vor erstem Bindestrich zwingend „Mutation“ oder „GSBeschrieb“ lauten.
- Pro NFG werden nur diejenigen GBPER-Code des eigenen NFK akzeptiert.
- Es sind lediglich die „Dateitypen“ *.xml („Mutation“ und „GSBeschrieb“) sowie *.pdf („Mutation“) zugelassen.
- Das Attribut „DateinamePlan“ innerhalb des Mutations-XML muss zwingend dem Dateinamen des zugehörigen Mutations-PDF entsprechen.
- Das Mutations-XML muss ein Datum im Attribut „EndeTechnBereit“ enthalten.
- Das Attribut „SubKreis“ muss einem der 108 dreistelligen GBPER-Codes entsprechen.
- Das Attribut „Amt“ wird im Kanton Luzern nicht verwendet und sollte daher leer sein.

Checks GB an NFG:

- Nur Dateityp *.xml zugelassen.
- Das VollzugEingangsmeldungs-XML muss ein Datum im Attribut „GrundbuchEintrag“ enthalten.

Beispiele fehlerhafter und somit unzustellbarer Dateinamen:

Dateiname	Fehler	Bemerkungen
GSBeschreibung-211-20151231.xml	Filename beginnt inkorrekt, Anzahl Ziffern nach zweitem "-" inkorrekt	Unbekannter Inhalt vor erstem Bindestrich „Mutation“ und „GSBeschrieb“ unterschiedlicher Aufbau, daher unbekannt was nach zweitem Bindestrich kommen müsste.
GS-Beschrieb-211-20151231.xml	Filename beginnt inkorrekt, Unerlaubter Grundbuchperimeter Code, GBPER existiert nicht, Anzahl Ziffern nach zweitem "-" inkorrekt	Da im Inhalt ein Bindestrich verwendet wurde, gab es eine Verschiebung der Variablen und alle werden als falsch betrachtet.
Mutation-218-00222-20151231.pdf	Unerlaubter Grundbuchperimeter Code	NFG „X“ hat im Dateinamen GBPER des NFG „Y“ verwendet.
Mutation-530-012-20151231.xml	Anzahl Ziffern nach zweitem "-" inkorrekt	Die MutationsNr. Ist 3- statt 5-stellig
Mutation-999-11111-20151231.pdf	Unerlaubter Grundbuchperimeter Code, GBPER existiert nicht	
VollzugEintrag-00609-00001-20151231.xml	Unerlaubter Grundbuchperimeter Code	Der GBPER-Code ist 5- statt 3-stellig
Test-111-00001-20151231.pdf	Filename beginnt inkorrekt, Anzahl Ziffern nach zweitem "-" inkorrekt	Unbekannter Inhalt vor erstem Bindestrich „Mutation“ und „GSBeschrieb“ unterschiedlicher Aufbau, daher unbekannt was nach zweitem Bindestrich kommen müsste.

Tabelle 1: Beispiele fehlerhafter Dateinamen

Beispiel Dateinamen für Testzwecke:

Für Transfer-Testzwecke kann die 5-stellige Mutationsnummer dafür verwendet werden, damit man am Dateinamen den Testzweck ansieht. z.B.:

- Mutation-111-**TEST1**-20151231.xml (NFG → GB)
- VollzugEintrag-111-**TestB**-20151231.xml (GB → NFG)

Bevor Testfiles ausgetauscht werden, ist ein allfälliger Test immer vorgängig miteinander (GB, NFG und geo) abzusprechen.

2.4.6 Vorgehen bei Mutationsanpassung

Kommt es bei einer bereits ausgelieferten Mutation vor Anmeldung zu einer Anpassung, so kann im Dateinamen das neue Datum der Anpassung verwendet werden.

Ablauf bei Mutationsanpassungen:

1. Mutation wird via Schnittstelle geliefert (NFG → GB)
2. Mutation wird automatisch als „Hinweis extern“ ins Terris aufgenommen (Mutationsfiles sind an diesem Hinweis angehängt)
3. Aktualisierungen der Mutation werden automatisch dem bestehenden Hinweis angehängt (angehängte Files werden ersetzt durch die neuen)
4. Erfolgt die Anmeldung, wird für diese ein Tagebuchgeschäft erstellt
5. Anschliessend werden die Mutationsfiles manuell vom Hinweis ins Tagebuchgeschäft verschoben und „ins Grundbuch“ übernommen.
6. Jetzt wird die Vollzugmeldung mit Status Eingang verschickt

Die GB-Sachbearbeitenden haben bei jeder Mutation immer nur den neusten Stand. Es ist ausgeschlossen, dass man zwischen verschiedenen Ständen wählen kann. Die GB-Sachbearbeitenden müssen lediglich bei den Schritten 4. und 5. manuell eingreifen.

Eine briefliche Mitteilung an das GB betreffend Mutationsänderung oder Aufforderung zur Rücksendung der alten Mutationsakten ist seit Einführung der AVGBS nicht mehr nötig.

2.4.7 Kontrolle des Dateninhaltes

Der Dateninhalt wird beim Transfer nicht überprüft. Für die Einhaltung des AVGBSDM und für die Korrektheit des Dateninhaltes sind das Grundbuch und die Nachführungsgeometer selber verantwortlich.

Das Transfersystem überprüft einzig die Syntax der Transferdatei und ob der GBPER-Code im Dateinamen mit den Attributen SubKreis und NBIdent und bei Mutationen ob der PDF-Dateienamen mit dem Attribut DateinamePlan des XML-Inhaltes übereinstimmt. Trifft dies nicht zu, wird dem Absender per Mail eine entsprechende Fehlermeldung zugestellt.

Hinweis: Eisenhut Informatik AG bietet unter <http://www.eisenhutinformatik.ch/avgbs2txt/> ein OpenSource-Tool an, mit welchem das AVGBS-XML in ein einfacher lesbares TXT-File umgewandelt werden kann.

2.5 Bereinigung fehlerhafter Dateien

Für die Bereinigung fehlerhafter und dadurch nicht zustellbarer AVGBS-Dateien sind das Grundbuch und die Nachführungsgeometer selber verantwortlich.

Fehlerhafte Dateien bleiben jeweils im Out-Verzeichnis des Grundbuches und im Out-Verzeichnis des NFG auf dem Geoshop-Server bestehen. Dabei wird der Absender per Email informiert, damit die Syntax der Transfer-Datei gemäss Kap. 2.4 korrigiert wird.

D.h. der fehlerhafte Dateiname ist direkt im Out-Verzeichnis (GB resp. Geoshop-Server) zu korrigieren oder falls eine neue Datei mit korrektem Dateinamen ins entsprechende Out-Verzeichnis geladen wird, ist die fehlerhafte Datei zu löschen, damit keine weiteren Fehler-Mails generiert werden.

2.6 Datensicherung

Für die Datensicherungen der ausgetauschten AVGBS-Dateien sind das Grundbuch und die Nachführungsgeometer selber verantwortlich.

Es ist zu empfehlen, dass das Grundbuch wie auch die Nachführungsbüros ihre jeweiligen „lokalen“ In- und Out-Verzeichnisse selber sichern.

2.6.1 Archivierung durch geo

Von Montag bis Freitag erfolgt mit dem AVGBS-Transfer eine Archivierung auf einem File-Server der geo. Diese Archivierung erfolgt nach folgenden Kriterien:

- Mit 1. Transferprozess werden um 21:30 Uhr diejenigen Dateien gesichert, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Out-Verzeichnis des Grundbuches befinden.
- Mit 3. Transferprozess werden um 22:30 Uhr diejenigen Dateien gesichert, welche sich zu diesem Zeitpunkt im Out-Verzeichnis des Geoshop-Servers befinden.
- Im Archiv landen sämtliche Dateien, die FME verarbeitet, auch solche die aufgrund nicht eingehaltener Dateinamen-Konvention nicht zugestellt werden können. Diese werden in einem separaten Ordner „fehlerhaft“ kopiert.
- Fehlerhafte Dateien der beiden Out-Ordner werden in den Archiv-Ordner „fehlerhaft“ kopiert, bleiben aber in den jeweiligen Out-Verzeichnissen bestehen.
- Die zustellbaren Dateien werden jahrweise pro NFK archiviert, nicht zustellbare Dateien werden im Ordner „fehlerhaft“ archiviert.
- die Namen der ins Archiv gesandten Dateien werden zusätzlich mit einem Time-Stamp (nur Transferdatum ohne Zeit) versehen. So wird verhindert, dass Dateien gleichen Namens überschrieben werden, die Rückverfolgung der Dateiaustausche ist gewährleistet.
- Dateien in den lokalen In- und Out-Verzeichnissen der NFG können nicht gesichert werden. Dafür sind die NFG selber verantwortlich.

2.7 Ergänzungen zum Datenmodell

- DOMAIN STRUCTURE *GrundstueckNummer*:
 - Attribut *Amt* muss leer sein.
 - Attribut *SubKreis* muss 3-stelligem „GBPER-Code“ entsprechen.

- TOPIC *Grundstuecksbeschreibung*:
 - STRUCTURE *BodbdAnteil*, Attribut *ArtBezeichnung* als Pflicht übergeben (siehe Zuordnungstabelle im Anhang A.3)
 - CLASS *AVBemerkung*, Attribut *Art* = „StreitigeGrenze“ oder „Lagefixpunkt“ (nicht verwenden: „Naturdenkmal“, „eingedoltesGewaesser“ und „andere“)
=> keine Unterscheidung, ob Lagefixpunkt 1/2 begehbar oder nicht begehbar. LFP3 werden nicht übergeben!
 - CLASS *AVBemerkung*, Attribut *Bemerkung*: falls *Art* = „Lagefixpunkt“ mit Punktnummer
 - CLASS *Grundstueck*, Attribut *KantonaleUnterArt* als Pflicht übergeben wenn DM01-Grundstücksart = SelbstRecht.weitere.Fischezrecht (siehe Zuordnungstabelle im Anhang A.2)
 - CLASS *Gebaeude*: wird nicht übergeben, siehe Kap. 2.8.

- TOPIC *Vollzugsgegenstaende*:
 - CLASS *Vollzugsgegenstand*, Attribut *GrundbuchEintrag*: bei jedem Status als Pflichtattribut übergeben. (Hinweis: Bei Status *Eingangsmeldung* wird das Datum GrundbuchEintrag für das DM.01-Attribut *GBAnmeldung* verwendet)
 - CLASS *Vollzugsgegenstand*, Status „*Abweisung*“ darf nicht verwendet werden (Hinweis: Abweisung gemäss GBV Art. 87 entspricht nicht der Abweisung gemäss AVGBSDM)

- TOPIC Mutationstabelle:
 - CLASS *AVMutation*, Attribut *Beschrieb*: Beschreibung aus TABLE *LSNachfuehrung* (DM.01-AV)
 - CLASS *AVMutation*, Attribut *istProjektMutation*:
 - . „Projekt“ bei aufgeschobener Vermarkung verwenden → Anmerkung im GB
 - . „Normal“ verwenden, wenn Vermarkung mit Mutation erfolgte → keine Anmerkung
 - . „Abschluss“ wird nicht verwendet. Die Meldung vom NFG, dass die Anmerkung „Projektmutation“ gelöscht werden kann, erfolgt ausserhalb AVGBS.
 - CLASS *AVMutationsAnnulation*: Attribut *Bemerkungen* als Pflicht übergeben, wenn Mutation eine Annulation ist. Vorgabe Inhalt: „Annulliert tt.mm.jjjj“

2.8 Nicht übernommene Datei-Inhalte

Vom Grundbuch nicht übernommen wird die gesamte CLASS Gebaeude (wird bis auf weiteres von der GVL übernommen).

3 E-GRID

3.1 Laufender Betrieb

Die E-GRID werden bei jenem System generiert, wo ein Grundstück entsteht. D.h. die Grundstücksnummer und den E-GRID flächenmässig ausscheidbarer Grundstücke - wie Liegenschaften, Baurechte, etc. - werden durch den Nachführungsgeometer vergeben. Für die restlichen Grundstücke wie z.B. Stockwerkeigentum, etc. erfolgt die Vergabe durch das Grundbuch.

- Der NFG vergibt den E-GRID der neuen Grundstücke und meldet diese dem GB via AVGBS.
- Bei mutierten Grundstücken ist der E-GRID des rechtsgültigen Stammgrundstückes dem projektierten zu übergeben, bei neu entstandenen projektierten Grundstücken ist ein neuer E-GRID zu generieren.
- Das System des NFG enthält den E-GRID Generator zur Vergabe der E-GRID
- Bei Gemeindefusionen behalten die Grundstücke zwingend ihre E-GRID (Art. 17 Abs. 2 TGBV).

3.2 Präfix

Pro System wird ein Präfix bezogen, d.h.

- das Grundbuch bezieht ein Präfix; es gibt kein separates Präfix für den Initiallauf.
- in der AV wird pro Datenbank (entspricht vorerst einem Grundbuch) ein Präfix bezogen, da die Systeme mit verschiedenen Datenbank-Dateien arbeiten und nur so die Ein-Eindeutigkeit und Datensicherung gewährleistet werden kann.
- Nach einer einmaligen Registrierung bei der eidg. Vermessungsdirektion (vermessung(at)swisstopo.ch) erfolgt der Präfix-Bezug pro Datenbank über: <http://www.cadastre.ch/egrid>
- Bei Gemeindefusionen behalten die Grundbücher das bereits bezogene Präfix.

Die Verantwortlichkeit für den Präfixbezug liegt bei jedem betroffenen Systembetreiber. Jeder NFG, wie auch das GB beziehen das Präfix selber. Der Präfix-Bezug durch die NFG ist mit der kantonalen Vermessungsaufsicht zu koordinieren.

3.3 Qualitätsprüfung

Jedes System (E-GRID-Generator bzw. das den Generator enthaltende System) prüft in seinem Bereich nach der Generierung eines neuen E-GRIDs, ob dieser bereits vergeben ist und stellt sicher, dass keine Doppelvergabe erfolgt.

3.4 Aufbau E-GRID

Die E-GRID ist aus Datenschutzgründen „nicht sprechend“, hat aufgrund technischer und zukunftsweisender Überlegungen keine klassifizierenden Merkmale, ist also rein identifizierend und „ein-eindeutig“. Sie setzt sich zusammen aus der ISO Landesbezeichnung, einer 10-stelligen identifizierenden Laufnummer, gefolgt von einer zweistelligen Prüfziffer (PZ):

<ISO Landesbezeichnung> <10-stellige Laufnummer> < zweistellige Prüfziffer>
CH 99999 99999 PZ

Laufnummer vor dem Algorithmus: <vierstelliger Präfix> <sechsstellige Zählnummer>

Die Laufnummer setzt sich zusammen aus einem vierstelligen Präfix und einer sechsstelligen Zählnummer, welche mit Hilfe eines vom Bund vorgegebenen Algorithmus so verschlüsselt („durcheinander geworfen“) werden, dass kein Rückschluss auf die Lage des GS mehr möglich ist.

4 Spezialfälle (ausserhalb AVGBS)

Spezialfälle können nicht über die AVGBS transferiert werden (siehe u.a. auch Kap. 1.2.3). Sie erfordern immer eine Absprache mit dem Grundbuchamt und allenfalls der kantonalen Vermessungsaufsicht.

Abweisungen einer Mutation durch das Grundbuch

Eine Abweisung durch das Grundbuch führt nie direkt zu einer Aufhebung der Mutation. Wird ein Mutationsgeschäft vom Grundbuch abgewiesen, so liegt das Geschäft wieder beim Notar. Lässt dieser die vorgegebenen Fristen zur erneuten Anmeldung bei Grundbuch verstreichen, kommt es durch den NFG zur Aufforderung zur Grundbuchanmeldung (siehe AV-Info 2020/01). Erst nach der Aufforderung zur Grundbuchanmeldung erfolgt die Anordnung zur Aufhebung der Mutation in den AV-Daten.

Rückzug einer Mutation durch Notar

Zieht ein Notar eine Mutation zurück, so kann diese in Absprache mit dem Grundbuchamt aufgehoben und aus den AV-Daten gelöscht werden.

Aufhebung einer Mutation

Kommt es nach Aufforderung durch den NFG nicht zu einer Grundbuchanmeldung, erteilt die Kantonale Vermessungsaufsicht gemäss Meldung des NFG den Auftrag zur Aufhebung der Mutation (siehe AV-Info 2020/01). Damit wird der NFG beauftragt, die Mutation auf Kosten der Beteiligten resp. der Grundeigentümer rückgängig zu machen, inkl. allfälliger bereits vorgenommener Vermarkung. Das Grundbuch löscht die GB-internen Hinweise und Mutationsakten, oder kennzeichnet diese entsprechend.

5 Beteiligte Stellen

Stelle	Funktion, Rolle	Kontaktperson
5.1 Dienststelle Raum und Wirtschaft (rawi), Abteilung Geoinformation (geo)		
Dienststelle rawi, Abteilung geo	Projektleitung und Koordination NFG	Philipp Schmid, 041 228 69 02, Clemens Oberholzer, 041 228 58 23
	Informatik (Netztechnik)	Silvan Kottmann, 041 228 67 55, Daniel Imhof, 041 228 58 21
	Transfersystem (FME)	Jonas Thalmann, 041 228 79 55
Geoshop-Server	URL	\\geoshop.lu.ch\
	Port	990
	Zertifikat gültig bis	20.03.2025
FME-Server	URL	\\geo-s010
File-Server	AVGBS-Archiv	\\kt.lunet.ch\shares\RAWI-Geodaten
Absender (Email AVGBS)	E-Mail für AVGBS-Meldungen	avgbs.rawi(at)lu.ch
5.2 Leitung Gruppe Grundbuch und Grundbuchämter (GBA)		
Leitung Gruppe Grundbuch	Leiterin Grundbuch	Andrea Gautschi, 041 228 62 17
	Systemverantwortlicher TERRIS und Datenbezug	Guido Widmer, 041 228 62 05
Grundbuchamt Luzern West	Auskunft AVGBS, Geschäftsstelle Schüpfheim	Fabian Niklaus, 041 228 39 27
	Auskunft Datenbereinigung	Thomas Kaufmann, 041 228 39 04
Grundbuchamt Luzern Ost	Auskunft AVGBS, Geschäftsstelle Kriens	Urs Bieri, 041 318 12 20
	Auskunft AVGBS, Geschäftsstelle Hochdorf	René Haas, 041 318 12 60
	Auskunft Datenbereinigung	Heinz Aregger, 041 318 12 04
GBA Ost und West	E-Mail für AVGBS-Meldungen	GBA-AVGBS-Log(at)lu.ch
Grundbuch-Server	AVGBS-In	\\gbap-v002.kt.lunet.ch\AVGBS-In
	AVGBS-Out	\\gbap-v002.kt.lunet.ch\AVGBS-Out
5.3 Nachführungskreise (NFK) und Nachführungsgeometer (NFG)		
NFK Mitte: Emch+Berger WSB AG	Nachführungsgeometer	Erwin Vogel Emch+Berger WSB AG Rüeggisingerstrasse 41 6020 Emmenbrücke
	Auskunft AVGBS	Erwin Vogel, 058 451 69 50
	E-Mail für AVGBS-Meldungen	vermessung(at)ebwsb.ch
NFK Ost: Ing.- und Verm.-büro Hans Ammann AG	Nachführungsgeometer	Martin Würsch Ingenieur- und Vermessungsbüro Hans Ammann AG Hauptstrasse 9 6280 Hochdorf
	Auskunft AVGBS	Daniel Feer, 041 914 60 03 Marius Roos (Stv), 041 914 60 02
	E-Mail für AVGBS-Meldungen	avgbs(at)ing-ammann.ch
NFK Nord: Kost + Partner AG	Nachführungsgeometer	Samuel Bühler Kost + Partner AG Industriestrasse 14 6210 Sursee
	Auskunft AVGBS	Samuel Bühler, 041 926 06 88
	E-Mail für AVGBS-Meldungen	vermessungsbuero(at)kost-partner.ch
NFK West: Heini Geomatik AG	Nachführungsgeometer	Heini Andreas Heini Geomatik AG Vorstadt 19 6130 Willisau
	Auskunft AVGBS	Simon Ruh, 041 972 79 02

Stelle	Funktion, Rolle	Kontaktperson
	E-Mail für AVGBS-Meldungen	avgbs(at)heinigeomatik.ch
NFK Süd: geopoint lütolf ag	Nachführungsgeometer	Lütolf Gregor geopoint lütolf ag Dorf 33 6162 Entlebuch
	Auskunft AVGBS	Peter Zamudio, 041 482 60 00
	E-Mail für AVGBS-Meldungen	avgbs(at)geopoint-luetolf.ch
5.4 Dienststelle Steuern		
Immobilienbewertung	Auskunft AVGBS	dst.ib(at)lu.ch, 041 228 57 50
5.5 Softwarefirmen		
a/m/t software services ag	Systemhersteller AV	a/m/t software service ag Flurstrasse 55 8048 Zürich Tel. 043 322 46 46
VRSG (TERRIS)	Systemhersteller GB	VRSG Kundenservice Grundbuch Tel: 071 226 84 00 objekte(at)vrsg.ch Kontaktaufnahme erfolgt durch GB

Tabelle 2: Beteiligte Stellen

Anhang A. Anhang

Anhang A.1. Zuordnung Grundbuchperimeter zu NFK und Grundbuchamt

Gruppirt nach NFK und sortiert nach GBPER-Code

GBPER-Code	Grundbuchperimeter	NFK	Grundbuchamt
111	Luzern Linkes Ufer	Mitte	Luzern Ost (Kriens)
112	Luzern Rechtes Ufer	Mitte	Luzern Ost (Kriens)
201	Adligenswil	Mitte	Luzern Ost (Kriens)
204	Ebikon	Mitte	Luzern Ost (Kriens)
208	Horw	Mitte	Luzern Ost (Kriens)
209	Kriens	Mitte	Luzern Ost (Kriens)
210	Littau	Mitte	Luzern Ost (Kriens)
304	Emmen	Mitte	Luzern Ost (Hochdorf)
202	Buchrain	Ost	Luzern Ost (Kriens)
203	Dierikon	Ost	Luzern Ost (Kriens)
205	Gisikon	Ost	Luzern Ost (Kriens)
206	Greppen	Ost	Luzern Ost (Kriens)
207	Honau	Ost	Luzern Ost (Kriens)
212	Meggen	Ost	Luzern Ost (Kriens)
213	Meierskappel	Ost	Luzern Ost (Kriens)
214	Root	Ost	Luzern Ost (Kriens)
216	Udligenswil	Ost	Luzern Ost (Kriens)
217	Vitznau	Ost	Luzern Ost (Kriens)
218	Weggis	Ost	Luzern Ost (Kriens)
301	Aesch	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
302	Altwis	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
303	Ballwil	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
305	Ermensee	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
306	Eschenbach	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
307	Gelfingen	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
308	Hämikon	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
309	Herlisberg	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
310	Hitzkirch	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
311	Hochdorf	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
312	Hohenrain	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
313	Inwil	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
314	Lieli	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
315	Mosen	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
316	Müswangen	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
317	Rain	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
318	Retschwil	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
319	Römerswil	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
320	Rothenburg	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
321	Schongau	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
322	Sulz	Ost	Luzern Ost (Hochdorf)
401	Beromünster	Nord	Luzern West
402	Büron	Nord	Luzern West
403	Buttisholz	Nord	Luzern West
404	Eich	Nord	Luzern West

GBPER-Code	Grundbuchperimeter	NFK	Grundbuchamt
405	Geuensee	Nord	Luzern West
406	Grosswangen	Nord	Luzern West
407	Gunzwil	Nord	Luzern West
408	Hildisrieden	Nord	Luzern West
409	Knutwil	Nord	Luzern West
410	Kulmerau	Nord	Luzern West
411	Mauensee	Nord	Luzern West
412	Neudorf	Nord	Luzern West
413	Neuenkirch	Nord	Luzern West
414	Nottwil	Nord	Luzern West
415	Oberkirch	Nord	Luzern West
416	Pfeffikon	Nord	Luzern West
417	Rickenbach	Nord	Luzern West
419	Schenkon	Nord	Luzern West
420	Schlierbach	Nord	Luzern West
421	Schwarzenbach	Nord	Luzern West
422	Sempach	Nord	Luzern West
423	Sursee	Nord	Luzern West
424	Triengen	Nord	Luzern West
425	Wilihof	Nord	Luzern West
426	Winikon	Nord	Luzern West
501	Alberswil	West	Luzern West
502	Altbüron	West	Luzern West
503	Altishofen	West	Luzern West
504	Buchs	West	Luzern West
505	Dagmersellen	West	Luzern West
506	Ebersecken	West	Luzern West
507	Egolzwil	West	Luzern West
508	Ettiswil	West	Luzern West
509	Fischbach	West	Luzern West
510	Gettnau	West	Luzern West
511	Grossdietwil	West	Luzern West
512	Hergiswil b. W.	West	Luzern West
513	Kottwil	West	Luzern West
514	Langnau b. R.	West	Luzern West
515	Luthern	West	Luzern West
516	Menznaun	West	Luzern West
517	Nebikon	West	Luzern West
518	Ohmstal	West	Luzern West
519	Pfaffnau	West	Luzern West
520	Reiden	West	Luzern West
521	Richenthal	West	Luzern West
522	Roggliwil	West	Luzern West
523	Schötz	West	Luzern West
524	Uffikon	West	Luzern West
525	Ufhusen	West	Luzern West
526	Wauwil	West	Luzern West
527	Wikon	West	Luzern West

GBPER-Code	Grundbuchperimeter	NFK	Grundbuchamt
528	Willisau-Land	West	Luzern West
529	Willisau-Stadt	West	Luzern West
530	Zell	West	Luzern West
211	Malters	Süd	Luzern Ost (Kriens)
215	Schwarzenberg	Süd	Luzern Ost (Kriens)
418	Ruswil	Süd	Luzern West
427	Wolhusen	Süd	Luzern West
601	Doppleschwand	Süd	Luzern West
602	Entlebuch	Süd	Luzern West
603	Escholzmatt	Süd	Luzern West
604	Flühli	Süd	Luzern West
605	Hasle	Süd	Luzern West
606	Marbach	Süd	Luzern West
607	Romoos	Süd	Luzern West
608	Schüpfheim	Süd	Luzern West
609	Werthenstein	Süd	Luzern West

Tabelle 3: Zuordnung GBPER zu NFK und GBA

Anhang A.2. Zuordnung und Bezeichnung der Grundstücksarten

DM.01-AV-LU-V24-01 [Grundstuecksart]	AVGBSDM (KS3) [GrundstuecksArtAV]	AVGBSDM (KS3) [KantonaleUnterArt] in AVGBSDM
Liegenschaft	Liegenschaft	*
SelbstRecht.Baurecht	SelbstRecht.Baurecht	*
SelbstRecht.Quellenrecht	SelbstRecht.Quellenrecht	*
SelbstRecht.Konzessionsrecht	SelbstRecht.Konzessionsrecht	*
SelbstRecht.weitere.Fischenzrecht	SelbstRecht.weitere	Fischenzrecht
SelbstRecht.weitere.Baurecht_kant		Nutzungsrecht
SelbstRecht.weitere.weitere		*
Bergwerk	Bergwerk	*

* KantonaleUnterArt wird nur verwendet wenn DM.01-Grundstücksart = SelbstRecht.weitere.Fischenzrecht oder Baurecht_kant

Tabelle 4: Zuordnung und Bezeichnung der Grundstücksarten

Anhang A.3. Zuordnung und Bezeichnung der Bodenbedeckungen

Die Abteilung Geoinformation und das Grundbuchamt haben gemeinsam festgelegt, dass mit Einführung der AVGBS die Bodenbedeckungsflächen aus der amtlichen Vermessung in allen Verzeichnissen, Register, Auszügen und Veröffentlichungen einheitlich benannt werden.

Es gelten die in der folgenden Tabelle rechts aufgeführten Bezeichnungen, welche mittels AVGBS 'ArtBezeichnung' von der AV dem GB übermittelt werden.

DM.01-AV-LU-V24-01	DM.01-AV-CH-V24, AVGBSDM (KS3) und eGRISDM	Grundstücksbeschrieb, Grundbuchauszug, GeoPortal
[BBArt]	[BBArt]	[ArtBezeichnung] in AVGBSDM
Gebaeude	Gebaeude	Gebäude
befestigt.Strasse_Weg.Strasse	befestigt.Strasse_Weg	Strasse, Weg
befestigt.Strasse_Weg.Weg		
befestigt.Trottoir	befestigt.Trottoir	Trottoir
befestigt.Verkehrinsel	befestigt.Verkehrinsel	Verkehrinsel
befestigt.Bahn	befestigt.Bahn	Bahnareal
befestigt.Flugplatz	befestigt.Flugplatz	Flugplatz
befestigt.Wasserbecken	befestigt.Wasserbecken	Wasserbecken
befestigt.uebrige_befestigte	befestigt.uebrige_befestigte	übrige befestigte Fläche
humusiert.Acker_Wiese_Weide	humusiert.Acker_Wiese_Weide	Acker, Wiese, Weide
humusiert.Intensivkultur.Reben	humusiert.Intensivkultur.Reben	Reben
humusiert.Intensivkultur.uebrige_Intensivkultur	humusiert.Intensivkultur.uebrige_Intensivkultur	übrige Intensivkultur
humusiert.Gartenanlage	humusiert.Gartenanlage	Gartenanlage
humusiert.Hoch_Flachmoor	humusiert.Hoch_Flachmoor	Hoch-, Flachmoor
humusiert.uebrige_humusierte	humusiert.uebrige_humusierte	übrige humusierte Fläche
Gewaesser.stehendes	Gewaesser.stehendes	stehendes Gewässer
Gewaesser.fliessendes	Gewaesser.fliessendes	fliessendes Gewässer
Gewaesser.Schilfguertel	Gewaesser.Schilfguertel	Schilfgürtel
bestockt.geschlossener_Wald	bestockt.geschlossener_Wald	geschlossener Wald
bestockt.Wytweide.Wytweide_dicht	bestockt.Wytweide.Wytweide_dicht	dichte Wytweide
bestockt.Wytweide.Wytweide_offen	bestockt.Wytweide.Wytweide_offen	offene Wytweide
bestockt.uebrige_bestockte	bestockt.uebrige_bestockte	übrige bestockte Fläche
vegetationslos.Fels	vegetationslos.Fels	Fels
vegetationslos.Gletscher_Firn	vegetationslos.Gletscher_Firn	Gletscher, Firn
vegetationslos.Geroell_Sand	vegetationslos.Geroell_Sand	Geröll, Sand
vegetationslos.Abbau_Deponie	vegetationslos.Abbau_Deponie	Abbau, Deponie
vegetationslos.uebrige_vegetationslose	vegetationslos.uebrige_vegetationslose	übrige vegetationslose Fläche

Tabelle 5: Zuordnung und Bezeichnung der Bodenbedeckungen